





Freimaßtol.: ±0,1

9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al		
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-6x25, DIN 933 Sz					Bearb.	25.08.14	Blokesz	Schraubklemme Typ 210/08-f-08-i	
7	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst					Gepr.	27.08.14	S.Dill		
6	1	Gewindestift 22-25/912-8x30Z, DIN 913					Norm				
5	1	Federring 12-27/M8, DIN 7980 Form B, Fst									
4	1	Abdeckblech 22-39/210-f, CuZn37									
3	1	4kt-Mutter 22-26/M8, Ms58					Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer		M -
2	1	Druckplatte 22-20/210-f, Ms58									
1	1	Klemmenkörper 22-22/210-f-08,GK-CuZn38Al									
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum	Name			29-94/210-08-f-08-i		




Freimaßtol.: ±0,1

9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al		
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-6x25, DIN 933 Sz					Bearb.	05.12.13	Blokesz	Schraubklemme Typ 210/08-f-08	
7	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst					Gepr.	19.08.14	S.Dill		
6	1	6kt-Schraube 12-25/933-8x30Z, DIN 933					Norm				
5	1	Federring 12-27/M8, DIN 7980 Form B, Fst									
4	1	Abdeckblech 22-39/210-f, CuZn37									
3	1	4kt-Mutter 22-26/M8, Ms58					Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn			Zeichnungsnummer	M -
2	1	Druckplatte 22-20/210-f, Ms58									
1	1	Klemmenkörper 22-22/210-f-08,GK-CuZn38Al									
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum	Name					
										29-94/210-08-f-08	

Schraubklemme Typ 210/08-f-08

29-94/210-08-f-08




Freimaßtol.: ±0,1

9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al			
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-6x25, DIN 933 Sz					Bearb.	05.12.13	Blokesz	Schraubklemme Typ 210/08-f-10		
7	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst					Gepr.	19.08.14	S.Dill			
6	1	6kt-Schraube 12-25/933-8x30Z, DIN 933					Norm					
5	1	Federring 12-27/M8, DIN 7980 Form B, Fst										
4	1	Abdeckblech 22-39/210-f, CuZn37										
3	1	4kt-Mutter 22-26/M8, Ms58					Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer		M	-
2	1	Druckplatte 22-20/210-f, Ms58							29-94/210-08-f-10			
1	1	Klemmenkörper 22-22/210-f-10,GK-CuZn38Al										
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum	Name						

Schraubklemme Typ 210/08-f-10

29-94/210-08-f-10




Freimaßtol.: ±0,1

9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-6x25, DIN 933 Sz					Bearb.	06.12.13	Blokesz
7	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst					Gepr.	19.08.14	S.Dill
6	1	6kt-Schraube 12-25/933-8x30Z, DIN 933					Norm		Schraubklemme Typ 210/08-h-08
5	1	Federring 12-27/M8, DIN 7980 Form B, Fst							
4	1	Abdeckblech 22-39/210-h, CuZn37							
3	1	4kt-Mutter 22-26/M8, Ms58							
2	1	Druckplatte 22-20/210-h, Ms58					Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn	Zeichnungsnummer 29-94/210-08-h-08	M -
1	1	Klemmenkörper 22-22/210-h-08,GK-CuZn38Al							
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum	Name			

Schraubklemme Typ 210/08-h-08

29-94/210-08-h-08




Freimaßtol.: ±0,1

9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al		
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-6x25, DIN 933 Sz					Bearb.	25.08.14	Blokesz	Schraubklemme Typ 210/08-h-10	
7	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst					Gepr.	27.08.14	S.Dill		
6	1	6kt-Schraube 12-25/933-8x30Z, DIN 933					Norm				
5	1	Federring 12-27/M8, DIN 7980 Form B, Fst									
4	1	Abdeckblech 22-39/210-h, CuZn37									
3	1	4kt-Mutter 22-26/M8, Ms58					Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer		M -
2	1	Druckplatte 22-20/210-h, Ms58							29-94/210-08-h-10		
1	1	Klemmenkörper 22-22/210-h-10,GK-CuZn38Al									
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum	Name					

Schraubklemme Typ 210/08-h-10


29-94/210-08-h-10



Freimaßtol.: ±0,1

9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-6x25, DIN 933 Sz					Bearb.	01.09.14 Blokesz	
7	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst					Gepr.	01.09.14 S.Dill	
6	1	6kt-Schraube 22-25/933-12x35Z, DIN 933					Norm		
5	1	Federring 12-27/M12, DIN 7980 Form B, Fst							
4	1	Abdeckblech 22-39/220-h, CuZn37							
3	1	4kt-Mutter 22-26/M12, Ms58							
2	1	Druckplatte 22-20/220-h, Ms58							
1	1	Klemmenkörper 22-22/220-h-10,GK-CuZn38Al							
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer
									29-94/220-12-h-10
									M -


**Schraubklemme
Typ 220/12-h-10**



Freimaßtol.: ±0,1


9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-6x25, DIN 933 Sz				Bearb.	01.09.14	Blokesz	Schraubklemme Typ 220/12-h-12-i
7	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst				Gepr.	01.09.14	S.Dill	
6	1	Gewindestift 22-25/912-12x35Z, DIN 913				Norm			
5	1	Federring 12-27/M12, DIN 7980 Form B, Fst							
4	1	Abdeckblech 22-39/220-h, CuZn37							
3	1	4kt-Mutter 22-26/M12, Ms58				Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn	Zeichnungsnummer 29-94/220-12-h-12-i		M -
2	1	Druckplatte 22-20/220-h, Ms58							
1	1	Klemmenkörper 22-22/220-h-12,GK-CuZn38Al							
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum				Name

Schraubklemme Typ 220/12-h-12-i



Freimaßtol.: $\pm 0,1$


9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al	
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-6x25, DIN 933 Sz					Bearb.	01.09.14 Blokesz	Schraubklemme Typ 220/12-h-12	
7	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst					Gepr.	01.09.14 S.Dill		
6	1	6kt-Schraube 22-25/933-12x35Z, DIN 933					Norm			
5	1	Federring 12-27/M12, DIN 7980 Form B, Fst								
4	1	Abdeckblech 22-39/220-h, CuZn37								
3	1	4kt-Mutter 22-26/M12, Ms58					Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer 29-94/220-12-h-12	M -
2	1	Druckplatte 22-20/220-h, Ms58								
1	1	Klemmenkörper 22-22/220-h-12,GK-CuZn38Al								
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum	Name				



Freimaßtol.: ±0,1

9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-6x25, DIN 933 Sz					Bearb.	01.09.14 Blokesz	
7	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst					Gepr.	01.09.14 S.Dill	
6	1	6kt-Schraube 22-25/933-12x35Z, DIN 933					Norm		
5	1	Federring 12-27/M12, DIN 7980 Form B, Fst							
4	1	Abdeckblech 22-39/220-p, CuZn37							
3	1	4kt-Mutter 22-26/M12, Ms58							
2	1	Druckplatte 22-20/220-p, Ms58							
1	1	Klemmenkörper 22-22/220-p-10,GK-CuZn38Al							
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer
									29-94/220-12-p-10
									M -


Schraubklemme Typ 220/12-p-10



Freimaßtol.: ±0,1

9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-6x25, DIN 933 Sz					Bearb.	01.09.14	Blokesz
7	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst					Gepr.	01.09.14	S.Dill
6	1	Gewindestift 22-25/912-12x35Z, DIN 913					Norm		
5	1	Federring 12-27/M12, DIN 7980 Form B, Fst							
4	1	Abdeckblech 22-39/220-p, CuZn37							
3	1	4kt-Mutter 22-26/M12, Ms58							
2	1	Druckplatte 22-20/220-p, Ms58							
1	1	Klemmenkörper 22-22/220-p-12,GK-CuZn38Al							
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		
Zeichnungsnummer									M -
29-94/220-12-p-12-i									


Schraubklemme Typ 220/12-p-12-i



Freimaßtol.: ±0,1

9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-6x25, DIN 933 Sz					Bearb.	01.09.14 Blokesz	
7	2	Federring 12-27/A6, DIN 127, Fst					Gepr.	01.09.14 S.Dill	
6	1	6kt-Schraube 22-25/933-12x35Z, DIN 933					Norm		
5	1	Federring 12-27/M12, DIN 7980 Form B, Fst							
4	1	Abdeckblech 22-39/220-p, CuZn37							
3	1	4kt-Mutter 22-26/M12, Ms58							
2	1	Druckplatte 22-20/220-p, Ms58							
1	1	Klemmenkörper 22-22/220-p-12,GK-CuZn38Al							
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer
									29-94/220-12-p-12
									M -


Schraubklemme Typ 220/12-p-12



Freimaßtol.: ±0,1


9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-8x30, DIN 933 Sz					Bearb.	01.09.14 Blokesz	
7	2	Federring 12-27/A8, DIN 127, Fst					Gepr.	05.09.14 S.Dill	
6	1	6kt-Schraube 22-25/933-12x45Z, DIN 933					Norm		
5	1	Federring 12-27/M12, DIN 7980 Form B, Fst							
4	1	Abdeckblech 22-39/230-h, CuZn37							
3	1	4kt-Mutter 22-26/M12, Ms58							
2	1	Druckplatte 22-20/230-h, Ms58							
1	1	Klemmenkörper 22-22/230-h-12,GK-CuZn38Al							
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer
									29-94/230-12-h-12
									M -

**Schraubklemme
Typ 230/12-h-12**



Freimaßtol.: ±0,1


9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al		
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-8x30, DIN 933 Sz					Bearb.	01.09.14	Blokesz	Schraubklemme Typ 230/12-h-16	
7	2	Federring 12-27/A8, DIN 127, Fst					Gepr.	05.09.14	S.Dill		
6	1	6kt-Schraube 22-25/933-12x45Z, DIN 933					Norm				
5	1	Federring 12-27/M12, DIN 7980 Form B, Fst									
4	1	Abdeckblech 22-39/230-h, CuZn37									
3	1	4kt-Mutter 22-26/M12, Ms58					Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer		M -
2	1	Druckplatte 22-20/230-h, Ms58									
1	1	Klemmenkörper 22-22/230-h-16,GK-CuZn38Al									
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum	Name			29-94/230-12-h-16		



Freimaßtol.: ±0,1


9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-8x30, DIN 933 Sz					Bearb.	01.09.14 Blokesz	
7	2	Federring 12-27/A8, DIN 127, Fst					Gepr.	05.09.14 S.Dill	Schraubklemme Typ 230/12-p-12-i
6	1	Gewindestift 22-25/912-12x45Z, DIN 913					Norm		
5	1	Federring 12-27/M12, DIN 7980 Form B, Fst							
4	1	Abdeckblech 22-39/230-p, CuZn37							
3	1	4kt-Mutter 22-26/M12, Ms58					Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn	Zeichnungsnummer 29-94/230-12-p-12-i	M -
2	1	Druckplatte 22-20/230-p, Ms58							
1	1	Klemmenkörper 22-22/230-p-12,GK-CuZn38Al							
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum	Name			

Schraubklemme Typ 230/12-p-12-i



Freimaßtol.: ±0,1

9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al		
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-8x30, DIN 933 Sz					Bearb.	01.09.14	Blokesz		
7	2	Federring 12-27/A8, DIN 127, Fst					Gepr.	05.09.14	S.Dill		
6	1	6kt-Schraube 22-25/933-12x45Z, DIN 933					Norm				
5	1	Federring 12-27/M12, DIN 7980 Form B, Fst									
4	1	Abdeckblech 22-39/230-p, CuZn37									
3	1	4kt-Mutter 22-26/M12, Ms58					Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer 29-94/230-12-p-12	M	-
2	1	Druckplatte 22-20/230-p, Ms58									
1	1	Klemmenkörper 22-22/230-p-12,GK-CuZn38Al									
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum	Name					



Freimaßtol.: ±0,1

9	2	Kerbnagel 12-33/2x6, DIN 1476, St					Datum	Name	Werkstoff: GK-CuZn38Al
8	2	6kt-Schraube 12-25/933-8x30, DIN 933 Sz					Bearb.	01.09.14 Blokesz	
7	2	Federring 12-27/A8, DIN 127, Fst					Gepr.	05.09.14 S.Dill	
6	1	6kt-Schraube 22-25/933-12x45Z, DIN 933					Norm		
5	1	Federring 12-27/M12, DIN 7980 Form B, Fst							
4	1	Abdeckblech 22-39/230-p, CuZn37							
3	1	4kt-Mutter 22-26/M12, Ms58							
2	1	Druckplatte 22-20/230-p, Ms58							
1	1	Klemmenkörper 22-22/230-p-16,GK-CuZn38Al							
Teil	Stck.	Benennung	Zust.	Änderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn		Zeichnungsnummer
									29-94/230-12-p-16
									M -

**Schraubklemme
Typ 230/12-p-16**